KEY › LEGENDA

V - Hz = Power supply - Alimentazione

W(max) = Absorbed power (max) - Potenza assorbita (max)

lt = Tank capacity - Capacità serbatoio

KPa - mmH_2O = Max Depression - Depressione massima

l/s = Air flow rate - Portata aria

N° = Vacuum Motors - Motori aspirazione

kg = Weight - Peso







VACUUM CLEANERS
ASPIRATORI







PREMIUM SERIES | **PROFESSIONAL SERIES** | **INDUSTRIAL SERIES**

THE PERFECT MODEL FOR EVERY NEED

Comet product range of vacuum cleaners features a wide variety of units, from the compact ash vacuum for domestic use to professional models with 2 and 3 motors, that guarantees to the customer the possibility to choose the perfect solution for all his cleaning needs.

IL MODELLO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di aspiratori Comet comprende una grande varietà di unità, dal compatto aspiracenere per un utilizzo domestico fino ai modelli professionali a 2 e 3 motori, per garantire al cliente la possibilità di scegliere la perfetta soluzione per le sue esigenze di pulizia.







PROFESSIONAL SERIES





SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS
Professional vacuum cleaner models are available with 1, 2 and 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORI MONO E BI-STADIO AD ALTA EFFICIENZA
Gli aspiratori della linea Professional sono disponibili con 1, 2 e 3 motori, mono-stadio o bi-stadio a basso consumo ed alta efficienza.

PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

PROFESSIONAL SERIES features a range of models dedicated to professional and industrial vacuum cleaning.

ASPIRATORI PROFESSIONALI

La gamma PROFESSIONAL SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione professionale e industriale.



POLYPROPYLENE OR STAINLESS STEEL TANKS
Vacuum cleaners are available with tanks up to 78 lt and tilting systems, that allow more working duration and ease emptying operations.

FUSTI IN POLIPROPILENE O IN ACCIAIO INOX
Gli aspiratori sono disponibili con fusti fino a 78 lt e carrelli ribaltabili, che garantiscono maggiore autonomia e facilitano le operazioni di svuotamento.

NOMENCLATURE
NOMENCLATURA

CAPACITY
120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

CAPACITÀ
120/265/378 = *numero motori + capacità fusto (modelli Professional)*



SERIES

CVP = Comet Vacuum cleaner Professional series

CVC = Comet Vacuum and Carpet cleaner

SERIE

CVP = *Aspiratore Professionale Comet*

CVC = *Aspiratore e Lavamoquette Comet*

TECHNICAL FEATURES

M = "M" class certification
S = Steel tank
X = Stainless steel tank
P = Polypropylene tank
H = Heavy Duty engine
B = Tilting tank
QUIET = Silent

CARATTERISTICHE TECNICHE

M = *certificazione in classe M*
S = *fusto in acciaio (Steel)*
X = *fusto in acciaio inoX*
P = *fusto in Plastica*
H = *motore bistadio (Heavy duty)*
B = *Basculante*
QUIET *= Silenzioso*

AVAILABLE VERSIONS › *VERSIONI DISPONIBILI*

CARPET CLEANING
LAVAMOQUETTE
Carpet cleaning function.
Funzione lavamoquette.

BLOWER
SOFFIATORE
Blower function.
Funzione soffiatore.

WET VACUUM
ASPIRALIQUIDI
Wet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.

DRY VACUUM
ASPIRAPOLVERE
Dry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › *ALTRE CARATTERISTICHE*

MOTORS
MOTORI
Number of motors.
Numero di motori.

MOTOR STAGES
STADI MOTORE
Number of motor stages.
Numero stadi motore.

ANTISTATIC DEVICE
DISPOSITIVO ANTISTATICO
Certificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.

COLLECTOR FILTER
FILTRO RACCOGLITORE
Paper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.

FILTER MATERIAL
MATERIALE FILTRO
Various material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.

HEPA FILTER
FILTRO HEPA
High efficiency particulate arrestance filter.
Filtro particolato ad alta efficienza.

CARTRIDGE FILTER
FILTRO A CARTUCCIA
Cartridge filter for thin dust.
Filtro a cartuccia per polveri fini.

WASHABLE FILTER
FILTRO LAVABILE
Cartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.

FILTER SHAKER
SCUOTIFILTRO
Manual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.

POWER TOOL SOCKET
PRESA ELETTROUTENSILE
Inlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettroutensile (max 2200 W).

SILENCED MOTOR
MOTORE SILENZIATO
High-efficiency ultra-silenced motors.
Motori ultra silenziosi ad alta efficienza.

CVP 130 PEM



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	51 x 36 x 56
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	36 x 51 x 56
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	16
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 235

GENERAL FEATURES

- 1 by pass motors high efficiency
- Suction system with by-pass cooling
- Power tool socket (max 2200 W)
- Automatic ON/OFF filter shaker
- Shock proof tank (PP)
- Liquid float valve
- Dirty filter indicator
- Rotary switch
- M/E10 suction filter with NANO TECH coating
- HEPA air outlet filter
- Multidiameter tool adapter
- 7.5 m neoprene power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Presa per elettroutensili automatica (max 2200 Watt)*
- *Scuotifiltro automatico a impulsi*
- *Fusto in plastica antiurto*
- *Valvola a galleggiante del liquido*
- *Indicatore luminoso filtro intasato*
- *Selettore funzioni rotativo*
- *Filtro M/E10 a cartuccia con rivestimento NANO TECH*
- *Filtro HEPA a pannello per uscita aria motore*
- *Adattatore per elettroutensile*
- *Cavo elettrico da 7.5 m in neoprene*
- *Ruote antitraccia*
- *Accessori Ø 35*



CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
9356 0001	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total / Totale: 30 Dust / Polveri:18 Liquids / Liquidi:20	24	2400	70	1	11,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**3208 0644**	4 mt flexible hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)*
	**3208 0638**	Curve handle (Ø 35mm) *Impugnatura curva (Ø 35mm)*
	**3208 0632**	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	**0219 0029**	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	**3206 0177**	300 mm “Premium” accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori “Premium” 300 mm (Ø 35mm)*
	**3046 0049**	Dust accessory (Ø 35mm) *Accessorio per polveri (Ø 35mm)*
	**2803 0716**	Adapter (Ø 35mm) *Adattatore (Ø 35mm)*
	**3046 0051**	Liquid accessory (Ø 35mm) *Accessorio per liquidi (Ø 35mm)*
	**1002 0277**	HEPA filter *Filtro Hepa*
	-	Microfiber collector filter *Filtro raccoglitore in microfibra*
	**1002 0081**	Sponge filter *Filtro spugna*
	**1002 0090**	Intake air outlet HEPA filter *Filtro HEPA uscita aria aspirata*
	**1002 0276**	Motor cooling air outlet filter *Filtro uscita aria raffreddamento motore*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**1002 0280**	5 microfiber collector filters *5 filtri raccoglitori in microfibra*